

DEO OPTIMO MAX.

UNIET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ, Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis decimâ mensis Januarii, Anno Domini M. DCC. LXV.

M. CAROLO-LUDOVICO-FRANCISCO ANDRY, Doctore Medico, Præfide.

An Urina, succus intestinalis & infensilis perspiratio, humores analogi?

NNAT Æ funt alimentis moleculæ falinæ, oleofæ & præfertim aquofæ, quas à fapienti & provido Authore natuæ, tům in vegetabilibus, tům in animalibus reconditas detexti folertor Chymia. Ez omnes unà cum chylo in fubclaviá fanguini humorum omnium fonti commifcentur; falinæ, ut fixmulis folidæ laceflant, ocrum promoveant ofcillationem & indé fluidis laceflant, ocrum promoveant ofcillationem.

motum & circuitum concilient; oleofæ, ut fi quæacria pervim circulationis in fanguine generentur, ea irretita jam fine fraude vaforum fibras Pfæterfluart; aquofa tandem, ut fua chylo & fanguini fervetur fluidras, &

2

fales à corpore abluantur. At verò ubi penfum fuum absolvére ex omnes molecule, ubi is juvantibus depurata suit tympha, jam nihil supercs nist ut foràs eliminentur; atiòqui enim iis remanentibus in corpore & decompositionem passis, bella concitarentur intestina, & quæ modò vergebant ad falutem, ea nunc ad perniciem redundarent. Placuit Physiologis generali fecretionum nomine comprehendere & sundiones illas quibus extranea hac è corpore expelluntur, & eas quibus sultida varia varios in usus secerantur à fanguine. Inter priores eminet urina mutationum vicibus, perspiratio copsis, organi amplitudine successi intestinalis. Sed nibil est in sac triplici secretiona intignius tergemini illius liquoris affinitate & quassi cognatione quas adstruund hortunce humorum natura & in statu cum sano tum morboso phemomena,

II.

RINA suidum est per sexuosos utriusque renis rubulos secretum, aqua serè totum constans. Nam si destillationi subjiciatur, aqua tantim & quidem copiosissima ad excipulum attollitur. In ea etiam deprehenduntur sales permulti; ubi enim, balneo vaporis mediante, aqua in auras avolavit, fales illi crystallorum æmulantur sormam. Oleum vero in hocce sluido prodit color ille subflavus qui in sani hominis urina conspicitur; aliunde deneganti sideme faceret analysis chymica. Etenim si igne absque ullo intermedio sluido destilletur quod ex vaporatione superest, obtinetur aque innatans oleosus humor-In statu sano acidi notam non præbet, quippe si ei insundatur pseudoleum: tartari per deliquium, nulla, ut aiunt Chymici, fit effervescentia, licèt ingens acidi copia cum alimentis sit ingesta. Pariter in ea nequicquam quæreretur alkalinum expeditum. Nam ut fyrupo violarum ex urinæ milcela non ruber .. ita nec viridis color accedit, imo urina per quinque dies in vefica retenta & catherere elicita nullam acidi aut alkalini notam exhibitit, quamvis in cam affunderentur acida potentissima. Meri'ò itaque Boerrhavius, urina sal non est acidus, non alkalinus, nec ammoniacus, nec muriaticus, sed propria indole donatus. Ex prædictis experimentis notum est in urina parvam tantum olei & salium copiam reperiri, aquæ verò longè majorem. Porrò cadem serè demonstrat phonomena perspiratorius humor. Sumatur enim phiala chymica, in eam brachium imponatur diùque retineatur; 1°. ex pellucido opacum fit vas deinde vapor guttatim in fundo vafis colligitur, imprimis fi phiaiæ fubjiciatur glacies. Hoc modo condensarum vaporem, salsum, aquosum tenuem acidi aut alkalını moleculâ nullatenus imprægnatum invenit Luferus. Fateor equidem casus haberi peculiares in quibus acidam præ se fert indolem sudor, nimir m ubi acidum spontaneum è primis viis ad sanguinem grassatum est. Jam verò succo intestinali cadem serè natura obtigit, & si acidi crimine incusarunt eum quidam Scriptores, ipsius non naturam, sed potius morbum descripsere. Longe aliter experimentis rice institutis Pechlinus. Cum enim partem intestini geminata figatura comprehendisset, aqua sal a nec tamen acida refertam hanc partem invenit, Quid igitur dubites pro coum humorum analogia militare, qui cum falibus in aqua plurima folutis divites fint, Alkalines tamen aut acidos respuunt.

III.

POSITO quòd inter humores adfit analogia quadam, necesse erit ut, fi altera colatoriis suis interdicatur, ad alterius colatoria sese recipiat. Non

aliem ob causam humor lacteus ab utero post partum constricto seclusus per vala fanguifera divertitur ad mammas. Idem accidit laudatis humoribus, nimirum ut hujus colatoria illum, ubi opus est, excipiant, sive cognatos inter humores potentior vigeat attractio, five Carthefiana fortilis agat impulfio. Cur enim in pue is urina & intestinalis succus plenis quasi tubulis effluent? Quia nempe debilis est, licet frequentior cordis contractio, folidorum ofcil. latio minor, vis vitæ laxa, ac proindè cor minorem ad cutis mæandros. sanguinis copiam emittit. Mox aderit tempus, quo fibra atate & variis exercitationibus obfirmatæ, fluida vehementius everberabunt & infenfilis perspirari ceteratum dispendio promovebunt secretionem. Cur tam sepè ex purgantibus diuresis aut diaphoresis efflorescit ? Quod scilicet admoti frustra intessinali fucco stimuli in renes aut in cutis poros pro majori vel minori molecularum tenuitate acris calore, &c. vim suam exerant. Cur iis mingere solemne est qui aut fodinas ingrediuntur, aut balneo sese committunt? Nonne quia constricti aëris aut aqua frigore cutis pori perspirabilem ad affinia diverticula remittunt materiam ? Cur frequentior in mulieribus mictio ? Illud ex eo repetendum quòd in iis laxa fibrarum compages minorem fanguinis copiam ad cutim finat appellere. Tandem ab iifdem causis pendent in umbrosis, paludosis perspiratio minor, pluviali tempore fluens alvus, fenibus urina copiofior quam adultis. Sexcenta hujuscemodi recenserem phænomena, nisi angustis Theseos limitibus circumpleripta disputatio à statu sano ad morbosum pergere cogeretur.

DUM natura transitum ab his secretoriis ad illa meditatur , quot & quantae in homano corpore tragædias agit! Ubi restuus ad mammas humor per vasa sanguisera divagatur, quot mulieres hujus erroris pænam vita persolvunt! Nec minora nobis imminent pericula, si quando humores de quibus agitur à notis meatibus deviaverint. Lex quidem apud eos fancita est alieno invicem fungi munere, sæpiùs tamen sactum est ut huic legi refragarentur. Unde dixit Sanctorius : Si ex ponderatione videris consuetum perspirabile retineri & sudorem aut lotium non facessere, inde cognoses retentam pranuntiari futuram putredinem. Requidem verâ peripneumonæ caufa multiplex, fed nulla est cui natales hujus morbi sapiùs debeantur, quam interclusæ perspirationi; seilicet ubi quis æstuante corpore frigido calo sese committit, tunc occluduntur pori cutanei, ad vasa sanguisera retropellitur & pulmonem impetit obruitque perspiratorius humor, Idem imò Iongè majus vitæ periculum impendet senibus adventante hieme, cum ex frigore pororum imminuatur diameter. Quam verò metuendum ne, dum lenta fibrarum ofcillatio tardos humores ad notos canales fegniùs devehit, quam metuendum, inquam, ne illis viam præcludat orta repente in valis ingurgitatio. Deindè fimul ac in aliqua corporis parte intercepta fuit usenfilis perspiratio, dum tendit aut ad renes, aut ad fistulam intestinalem, lape fit ut in musculorum aponevroses praceps ruat, & propter copiam & craffitiem dolores pariat rheumaticos. Et ubi crusta aphtola ventriculum & intestina obsident, ac proinde succo subricante defraudatur interna eorum membrana, nonne iisdem de causis tantum sudore aut urinæ profiuvio considit Ketelaër, tantum vero in negata uttiusque humoris secretione observavit incommodi. Sudores, fateor, in urina retenta damnat Hippocrates, cum dicit in Coacis: Ex dorso horrores frequentes urina interceptionem significant >

insuper his exsudare pessimum est. Sed illa jam sensibilis perspiratio & calore corporis ut pluvimum elicita, liquidissima difflat & crassiora in valis retinet.

·V.

UM tria hæc liquida focietatis vinculo conjuncta volumus, fimilia tantummodò, non vero eadem esse prædicamus. Nam urina plurimis terræ moleculis tota est, suspenso & sedimento gaudet, que omnia in perspiratione infensili nemo hactenus indigitavit. Quânam enim arte cor crassiora illa versus cutim digitorum v. g. propelleret, cum fimul atque ad hac extrema jam perventum est, hujus musculi contractione sanguis vix agatur, moleculis autem hujuscemodi per renum vasa via promptior & expeditior. At nos urgent diabetes, diarrhæa ferofa, fudor fymptomaticus. Si enim, inquiunt adverfarii, tanta foret eos inter humores analogia, núm ex eo quod altero imminuto, aut suppresso augeretur alter, tanto in periculo versaremur? Sed hos tumultus inde non repetendos ex eo patet quod tunc omnes humores inquinati fint & diffoluti, quod fusus adeps maralmo ansam præbeat, quod tandem omnimodam in fibris laxitatem collapsa vasa coarguant. Vides igitur arctissim um confortii nexum nullo conatu disjungi posse. Vides quanta sit eos inter humores communio, qui natura similes certissima præbent hujus societatis, tum in statu fano, thm in morbofo indicia. Quid igitur superest nisi ut concludamus.

Ergo Urina, succus intestinalis, & infensilis perspiratio humores analogi.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Joannes DESCEMET, M. Cleriadus VACHIER. Cenfor Regius.

M. Josephus-Maria-Franciscus .LASSONE, Regis in Sacro Confistorio Confiliarius , Reginæ Medicus Primarius . Cenfor Regius & Regia Scientiarum Academiæ Socius.

M. Joannes-Baptifla-Franciscus M. Petrus-Josephus MoRIZOT DE LA RIVIERE . Confiliarius Medicus Regis ordinarius in ejus Castelleto.

DESLANDES , Chirurgia Gallico Idiomate Professor designatus.

M. Julianus Busson , Nofocomiorum Regiorum in Britannia Inspector.

PATUREAUX.

M. Guido DANIÉ DES M. Joannes-Ludovicus-Maria SOLIER , Scholarum Professor.

M. Petrus BERCHER , Celfifsima Principis Parma & Placentiæ Duciffæ , dum viveret, Archiater.

Proponebat Parifiis JOANNES - BAPTISTA LANGLOIS Abrincensis, Doctor Medicus Remensis, necnon Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parifientis Baccalaureus, Thefeos Auctor. A. R. S. H. 1765.

A SEXTA AD MERIDIEM.